




DRITARET E JASHTME TË REJA



DUKJA



Pos. W-21

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	60 / 170 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	1 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Izolimi akustik :	EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$		

Emri i Projektit:			Përpjesa	Nr.i vizatimit	Vula
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			1:50	A.44	
Financuar nga:	Projekti Kryesor	Arkitektura	Vizatuar nga:	Kontrolluar nga:	
 FKEE FOND I KOSOVES PER EFICIENCEN E ENERGIKES KOSOVO FOND ZA ENERGETSKU EFRAKSNOST KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND	Emri i objektit:	Shkolla Teknike" Skender Luarasi" Suhareke	D.S, L.M	Xh.G.	
Projektuar nga:	Titulli i vizatimit	Skemat e dritareve W-21	Vendi:	Data :	
 ALB-ARCHITECT DESIGN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING PROJEKTIM NDERTIM MENAXHIM TË PROJEKTIT KONSULTIME TEKNIKE			Suharekë	Shkurt 2024	
Bregu "Isa Kastrioti" 76A, Prishtinë tel:045 018 7200 9773 alb.architect@gmail.com www.albarchitect.com			Formati i fletës:	Nënshkrimi	
			A4		