


DYERT E JASHTME TË REJA



PLANI

Pos. D-08

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 155/ 360 cm

Sasia : 1 copë

Materiali : Metal

Korniza: Gjerësia≥40 mm

Paneli i fletes: Fletë çeliku, plotësisht e lidhur

Kualiteti i materialit: DIN 4102-T5, DIN EN 1634 - 1, DIN 1808 2

Mbrojtja ndaj zjarrit: 90 min.

Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed
energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr. i vizatimit

A.68

Vula

Financuar nga:



FKEE
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti Kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

D.S, L.M

Kontrolluar nga:

Xh.G.

Projektuar nga:



Emri i objektit:

Shkolla Teknike" Skender Luarasi"
Suhareke

Vendi:

Suharekë

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e dyerve D-08

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi