



DRITARET E JASHTME TË REJA	
	
DUKJA	
	
<b>Pos. W-33</b>	<i>Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara</i>
Dimensionet: 80 / 140 cm	Ngjyra : Bardhe / RAL 9003
Sasia : 40 copë	Standardet : DIN EN ISO 9001
Materiali : PVC	Qelqi :4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza: Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolimi akustik : EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$	

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa <b>1:50</b>	Nr.i vizatimit <b>A.56</b>	Vula
Financuar nga:  <b>FKEE</b> <small>FOND I KOSOVES PER EFICIENCË TE ENERJESHE KOSOVO FOND ZA ENERGETSKU EFPAKNOST KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND</small>	Projekti Kryesor <b>Arkitektura</b>	Vizatuar nga: <b>D.S, L.M</b>	Kontrolluar nga: <b>Xh.G.</b>		
Projektuar nga:  <b>ALB-ARCHITECT</b> <small>DESIGN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING</small> <b>PROJEKTIM NDËRTIM MENAXHIM TË PROJEKTIT KONSULTIME TEKNIKE</b>	Emri i objektit: <b>Shkolla Teknike" Skender Luarasi" Suhareke</b>	Vendi: <b>Suharekë</b>	Data : <b>Shkurt 2024</b>		
	Titulli i vizatimit <b>Skemat e dritareve W-33</b>	Formati i fletës: <b>A4</b>	Nënshkrimi		