




DRITARET E JASHTME TË REJA



<b>Pos. W-09</b>		<i>Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara</i>	
Dimensionet: 55 / 45 cm		Ngjyra : Bardhe / RAL 9003	
Sasia : 2 copë		Standardet : DIN EN ISO 9001	
Materiali : PVC		Qelqi : 4(Katër Stinor)+16+4Low E	
Korniza: Gjerësia≥85mm		U-Value <sub>(dritare)</sub> : Uw≤ 1.2 W/m²K	
Izolimi akusk : EN 14351, EN 717/ Rw=42dB			

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa 1:50	Nr.i vizatimit A.27	Vula
Financuar nga:  <b>FKEE</b> <small>FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERJESHË KOSOVO FOND ZA ENERGETSKU EFISAGNOST KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND</small>			Projekti Kryesor Arkitektura	Vizatuar nga: M.K.	Kontrolluar nga: Xh.G.
Projektuar nga:  <b>ALB-Architect</b> <small>PROJEKTIM MENAXHIM I PROJEKTT KONSULTIME TEKNIKE DESIGN PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING</small>			Emri i objektit: SHFMU "Shefki Kuleta"	Vendi: Podujeve	Data : Shkurt 2024
			Titulli i vizatimit Skemat e dritareve W-09	Formati i fletës: A4	Nënshkrimi