


## DRITARET E JASHTME TË REJA



### Pos. W-13

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 190 / 310 cm

Ngjyra : Bardhe / RAL 9003

Sasia : 1 copë

Standardet : DIN EN ISO 9001

Materiali : PVC

Qelqi : 4(Katër Stinor)+16+4Low E

Korniza: Gjerësia≥85mm

U-Value (dritare) :  $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Izolimi akusk : EN 14351, EN 717/  $R_w=42\text{dB}$

Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr. i vizatimit

A.31

Vula

Financuar nga:



**FKEE**  
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENÇË TË ENERGJISË  
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti Kryesor

Arkitektura


Vizatuar nga:

M.K.

Kontrolluar nga:

Xh.G.

Projektuar nga:



PROJEKTIM  
MENAXHIM I PROJEKTT  
KONSULTIME TEKNIKE  
DESIGN  
PROJECT MANAGEMENT  
TECHNICAL CONSULTING  
ALB-Architect  
Binge Iva Kastrati & P. Prishtine, Tel. +38 20 073, info@albarchitect.com, www.albarchitect.com

Emri i objektit:

SHFMU "Shefki Kuleta"

Vendi:

Podujeve

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e dritareve W-13

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi