


DRITARET E JASHTME TË REJA



Pos. V

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	420 / 420 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	1 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) :	$U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolimi akustik :	EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$		

Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr. i vizatimit

A.44

Vula

Financuar nga:



FKEE
FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti Kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

KK

Kontrolluar nga:

Xh.G

Projektuar nga:



DESIGN
PROJECT MANAGEMENT
TECHNICAL CONSULTING
ALB-Architect

Emri i objektit:

SHMP "Naim Frasheri"

Vendi:

Shtime

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e dritareve W-V

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi